



VICTORIA

Veelzijdig ras voor de frites industrie en de tafelmarkt met een hoge opbrengst en goede kookkwaliteit en lang bewaarbaar

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt

Een middenlaat consumptie ras met een goede opbrengst. De knollen zijn ovaal, tamelijk vlakogig. De sortering is regelmatig en goed geschikt voor zavel- en kleigronden.

Victoria is een middenlaat afrijpend ras. **Victoria** is geschikt voor zowel de verwerkende industrie als de tafelmarkt. **Victoria** kan vooral op zavel- en kleigronden goed uit de voeten (geschikt voor alle gronden). **Victoria** is resistent tegen biotype A (Ro 1) van aardappelmoeheid. **Victoria** heeft een goede kiemrust



Landbouwkundige eigenschappen

BEHANDELING POOTGOED: sla het pootgoed droog, goed geventileerd en vorstvrij op. Een warmtestoot is aanbevolen, om de topspruitdominantie te doorbreken. Laat uw pootgoed voor het poten acclimatiseren. Behandel uw grond en pootgoed tegen Rhizoctonia. Planten in witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden:

28/35	26 cm	50.000 planten per ha (1500 kg per ha)
35/50 (friet)	35 cm	38.000 planten per ha (2500 kg per ha)
35/50 (tafel)	28 cm	45.000 planten per ha (3000 kg per ha)
50/55	33 cm, gesn.	39.000 planten per ha (2600 kg per ha)

*tel 100 kg knollen minimaal 1 keer bij aankomst voor de juiste hoeveelheid planten per ha en kijk goed naar uw grondsoort
Voor de tafelmarkt dient met het pootgoed nauwer te planten!*

BEMESTING: Stikstof richtlijn is ca. 250 kg N (incl. bodemvoorraad). Reageert goed op dierlijke mest. Een goede kalihuishouding is gewenst. Een verse kaligift van 300 - 350 kg in de vorm van chloorarme kali is aan te bevelen.

POTEN EN TEELT: De knollen van **Victoria** mogen op maaiveld worden gepoot, wel is het belangrijk dat er goede aardappelruggen worden opgebouwd, want **Victoria** groeit verspreid in de aardappelrug. **Victoria** heeft een redelijke resistentie tegen phytophthora in het loof en een goede resistentie in de knol. **Victoria** is matig gevoelig voor sencor.

ROOIEN EN BEWARING: **Victoria** heeft verschillende afzetmogelijkheden (in de frites en tafelmarkt) van afluand tot en met uit de lange bewaring. **Victoria** heeft een gemiddeld onderwatergewicht en is hierdoor gemiddeld gevoelig voor rooibeschatiging en blauw. **Victoria** heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren (tot juni-juli). Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.

Eigenschappen

Kooktype:	B	Kringerigheid:	Resistent
Rijptijd:	Middenvroeg	Loofphytophthora:	Vatbaar
Opbrengst:	Vrij hoog	Knolphytophthora:	Weinig vatbaar
Knolvorm:	Ovaalrond	Fusarium:	Gemiddeld
Knolaantal:	9-10 knollen	Y-virus:	Weinig vatbaar
Schilkleur:	Geel	Bladrolvirus:	Weinig vatbaar
Vleeskleur:	Geel	Gewone schurft:	Vrij gevoelig
Bessen:	Weinig	Poederschurft:	Vatbaar
Kiemrust:	Lang	Erwinia:	Gemiddeld
Opkomst:	Normaal	Beschadiging:	Gevoelig
Loofontwikkeling:	Goed	Droogte:	Matig
Blauw gevoeligheid:	Vrij gevoelig	Bewaarbaarheid:	Goed
Ogen:	Oppervlakkig	OWG:	380
Doorwas:	Niet gevoelig	Aardappelmoeheid:	Resistent (RO1)
Sencor:	Matig gevoelig		